

Anweisungen für Katalog Nr. 921 Hexavalent Chromium in Soil

Revision 090119

Beschreibung:

- Dieser Standard ist in einem 2-Unzen-Glasgefäß verpackt, das etwa 40 g Erde enthält.
- Dieser Standard wird nicht konserviert.
- Der Standard kann bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.
- Dieses Produkt ist zur Qualitätskontrolle des gesamten Analyseprozesses für die im Standard enthaltenen Analyten/Matrix bestimmt.
- ERA empfiehlt, dass Sie bei der Entnahme einer Unterstichprobe vor der Analyse dieses Produkts eine Mindestprobengröße von 2,50 g verwenden. Die Verwendung einer kleineren Probengröße kann den zugewiesenen Wert und/oder die auf dem Analysezertifikat angegebene Unsicherheit ungültig machen.
- Die wiederholte Entnahme von Proben dieses Produkts ist erlaubt, sofern die Mindestprobengrößen und Lagerungsvorschriften eingehalten werden.
- Die zertifizierten Werte gelten für die Probe, nach Einhaltung der angegebenen Anweisungen.

Hilfreiche Tipps:

- Dieser Standard ist für den Aufschluss nach der EPA-Methode 3060, aktuellste Version, oder einer gleichwertigen Methode konzipiert.
- Dieser Standard sollte nur für sechswertiges Chrom analysiert werden.
- Obwohl alle ERA Bodenstandards vor dem Versand gründlich gemischt wurden, sollten die Standards vor der Entnahme eines Aliquots für die Analyse homogenisiert werden, da sich während des Transports Ablagerungen bilden können.

Anleitungen:

- 1. Öffnen Sie den "Hexavalent Chromium in Soil"-Standard in einem Abzug, um das Einatmen von Staub zu vermeiden.
- 2. Mischen Sie die Proben gründlich, bevor Sie Aliquote für die Analyse entnehmen.
- 3. Schließen Sie den Standard auf und analysieren Sie ihn mit Ihren üblichen Verfahren.
- 4. Bestimmen Sie die prozentuale Feuchtigkeit eines Aliquots des "Hexavalent Chromium in Soil"-Standards.
- 5. Stellen Sie Ihre Ergebnisse in mg/kg auf Basis des Trockengewichts ein.

Sicherheit:

ERA Produkte können gefährlich sein und sind für die Verwendung durch professionelles Laborpersonal vorgesehen, das in der kompetenten Handhabung dieser Materialien geschult ist. Die Verantwortung für die sichere Verwendung dieser Produkte liegt allein beim Käufer und/oder Benutzer. Sicherheitsdatenblätter (SDB) für alle ERA Produkte sind auf unserer Website www.eraqc.com verfügbar.